



555 Evolut

Designböden

Design flooring

Sols design

Pavimenti vinilici modulari LVT

555 Evolut

2,5 mm Klebevariante
Adhesive version / Variante
encollée / Variante adesiva

5901	Almond Oak EIR	6
5902	Frosty Oak	12
5903	Amber Oak	18
5904	Palm Oak EIR	24
5905	Cognac Oak EIR	30
5906	Mud Oak EIR	36
5907	Taupe Oak EIR	42
5908	Farmhouse Oak EIR	44
5909	Hazy Oak EIR	46
5910	Desert Oak	48
5911	Forest Oak EIR	50
5912	Copper Oak EIR	52
5913	Golden Oak	54
5914	Summer Oak	56
5915	Stone Oak EIR	58
5916	Chestnut Oak EIR	60
5917	Moon Stone	62
5918	Penny Stone	64
5919	Graphite Grey EIR	66
5920	Black Terrazzo	68
5921	Grey Terrazzo	70
5922	Marble Grey	72

2,5 mm Klebevariante Herringbone
Adhesive version / Variante
encollée / Variante adesiva

5101	Almond Oak EIR	6
5102	Frosty Oak	12
5103	Amber Oak	18
5104	Palm Oak EIR	24
5105	Cognac Oak EIR	30
5106	Mud Oak EIR	36

2,5 mm Klebevariante Chevron
Adhesive version / Variante
encollée / Variante adesiva

5801	Almond Oak EIR	6
5802	Frosty Oak	12
5803	Amber Oak	18
5804	Palm Oak EIR	24
5805	Cognac Oak EIR	30
5806	Mud Oak EIR	36

555 Evolut Click

6,0 mm Clickversion
Click version / Version cliquée /
Versione clic

901	Almond Oak EIR	6
902	Frosty Oak	12
905	Cognac Oak EIR	30
906	Mud Oak EIR	36
909	Hazy Oak EIR	46
911	Forest Oak EIR	50
914	Summer Oak	56
915	Stone Oak EIR	58
920	Black Terrazzo	68
921	Grey Terrazzo	70

6,0 mm Clickversion Herringbone
Click version / Version cliquée /
Versione clic

101	Almond Oak EIR	6
102	Frosty Oak	12
105	Cognac Oak EIR	30
106	Mud Oak EIR	36

Vorteile 5
Advantages / Avantages /
Vantaggi

Produktdetails 74
Product details / Détails du
produit / Dettagli del prodotto

Verlegungsmöglichkeiten 76
Fitting options / Différentes
méthodes de pose / Opzioni di
installazione

Synchronpore 77
Embossed in register / Pore
synchrone / Sincroporo

Gewährleistungshinweis 77
Warranty note / Avis de
garantie / Nota sulla garanzia

Recycling Technologie 78
Recycling technology / Tech-
nologie de recyclage / Tecno-
logia di Recycling

Dimensionsstabiler Aufbau 79
Dimensionally stable design /
Structure dimensionnellement
stable / Stabilità dimensionale

Akzentstreifen 80
Feature strips / Filets / Fughe a
strisce

Sockelleisten 81
Skirting boards / Plinthes /
Battiscopa

Zertifikate 82
Certificates / Certificats /
Certificati



Technische Daten, Zertifikate, Verlege- und Pflege-
anleitungen finden Sie hier:

For fitting instructions, certificates and maintenance instructions, see: /
Vous trouverez les instructions de pose, les certificats et les conseils
d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione, certificati e
manutenzione sono disponibili all'indirizzo:





Hohe Maßstabilität



High dimensional stability
Grande stabilità dimensionelle
Elevata stabilità dimensionale

Super matt surface
Surface super mate
Superficie super opaca



Supermatte Oberfläche



Made in Europe
Production européenne
Produzione europea

Europäische Produktion



Nachhaltig stabil

Sustainable stability / Stabilité durable / Stabile e sostenibile



Authentische, synchroneprägte Oberflächenstruktur

Authentic surface texture with synchronous embossing / Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone / Superficie strutturata autentica con goffatura sincronizzata



Extra maßstabil durch doppeltes Glasfasergewebe

Extra dimensional stability thanks to double fibreglass fabric / Stabilité dimensionnelle accrue grâce à une double fibre de verre / Struttura molto robusta grazie al doppio tessuto in fibra di vetro



Mit Unterlage recycelbar

Recyclable with underlay / Recyclable avec la sous-couche / Riciclabile con sottofondo



Vielfältige Verlegungsmöglichkeiten

Various installation options / Nombreuses possibilités de pose / Ampia gamma modalità di posa



Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection / Haute protection contre l'humidité / Elevata protezione contro l'umidità



Hergestellt in Europa

Made in Europe / Fabriqué en Europe / Fatto in Europa

555 Evolut

590I / 90I / 510I / 10I / 580I Almond Oak EIR



590I 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



90I Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



510I 15,80 x 63,20 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,40 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 192,00 m²



10I Click 12,60 x 63,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 0,79 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 85,75 m²



580I 9,24 x 52,27 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,03 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 162,27 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5902 / 902 / 5102 / 102 / 5802 Frosty Oak



5902 19,60 x 132,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



902 Click 19,60 x 132,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



5102 15,80 x 63,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,40 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 192,00 m²



102 Click 12,60 x 63,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 0,79 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,75 m²



5802 9,24 x 52,27 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,03 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 162,27 m²



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie

Guarantee /

Garantie /

Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5903 / 5103 / 5803 Amber Oak




5903 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



5103 15,80 x 63,20 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,40 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 192,00 m²



5803 9,24 x 52,27 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,03 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 162,27 m²



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie

Guarantee /

Garantie /

Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Evolut | 5803 Amber Oak Chevron

555 Evolut

5904 / 5104 / 5804 Palm Oak EIR



5904 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



5104 15,80 x 63,20 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,40 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 192,00 m²



5804 9,24 x 52,27 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,03 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 162,27 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5905 / 905 / 5105 / 105 / 5805 Cognac Oak EIR



5905 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



905 Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



5105 15,80 x 63,20 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,40 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 192,00 m²



105 Click 12,60 x 63,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 0,79 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 85,75 m²



5805 9,24 x 52,27 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,03 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 162,27 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5906 / 906 / 5106 / 106 / 5806 Mud Oak EIR



5906 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



906 Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



5106 15,80 x 63,20 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,40 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 192,00 m²



106 Click 12,60 x 63,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 0,79 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 85,75 m²



5806 9,24 x 52,27 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,03 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 162,27 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5907 Taupe Oak EIR



5907 19,60 x 132,00 cm



Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5908 Farmhouse Oak EIR



5908 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



max. 27°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5909 / 909 Hazy Oak EIR




5909 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



909 Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5910 Desert Oak



5910 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



max. 27°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5911 / 911 Forest Oak EIR



5911 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



911 Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5912 Copper Oak EIR



5912 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



max. 27°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo





Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!







555 Evolut

5914 / 914 Summer Oak



5914 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



914 Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



max. 27°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5915 / 915 Stone Oak EIR



5915 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



915 Click 18,90 x 125,10 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 1,89 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 83,23 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5916 Chestnut Oak EIR



5916 19,60 x 132,00 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 3,62 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 202,72 m²



max. 27°C



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5917 Moon Stone



5917 49,30 x 98,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 4,86 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 204,16 m²



max. 27°C Typ W



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie

Guarantee /

Garantie /

Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5918 Penny Stone



5918 49,30 x 98,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 4,86 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 204,16 m²



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie

Guarantee /

Garantie /

Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5919 Graphite Grey EIR



5919 49,30 x 98,60 cm



Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 4,86 m²



Palette / Pallet / Palette / Pedana = 204,16 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5920 / 920 Black Terrazzo




5920 49,30 x 98,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 4,86 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 204,16 m²



920 Click 42,80 x 85,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,20 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 105,50 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

592I / 92I Grey Terrazzo




592I 49,30 x 98,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 4,86 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 204,16 m²



92I Click 42,80 x 85,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 2,20 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 105,50 m²



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Evolut

5922 Marble Grey



5922 49,30 x 98,60 cm

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket / Package / Paquet / Pacchetto = 4,86 m²

Palette / Pallet / Palette / Pedana = 204,16 m²



max. 27°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie
Guarantee /
Garantie /
Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





555

2,5 mm Klebevariante
 2,5 mm Adhesive version
 2,5 mm Variante encollée
 2,5 mm Variante adesiva



1 Superguard Schutzschicht
 Superguard protective coating /
 Couche de protection Super-
 guard / Strato protettivo Super-
 guard

2 Transparente 0,55 mm
 Nutzschrift
 Transparent wear layer / Couche
 d'usure transparente / Strato di
 usura trasparente

3 Fotofilm (Holz / Stein)
 Printed film layer (wood / stone) /
 Film décoratif (bois / pierre) /
 Strato dec. (legno / pietra)

4 Erstes Glasfaservlies
 First fibreglass fleece /
 Premier non-tissé en fibre
 de verre / Primo TNT in
 fibra di vetro

5 Kompakter Kern
 Compact core /
 Noyau compact /
 Nucleo più compatto


6 Zweites Glasfaservlies
 Second fibreglass fleece / Deu-
 xième non-tissé en fibre de verre /
 Secondo TNT in fibra di vetro

7 Trägerschicht
 Support layer /
 Couche de support /
 Strato portante



555 Click

6,0 mm Clickversion
6,0 mm Click version
6,0 mm Version cliquée
6,0 mm Versione clic



1 Superguard Schutzschicht
Superguard protective coating /
Couche de protection Super-
guard / Strato protettivo Super-
guard

2 Transparente 0,55 mm
Nutzschicht
Transparent wear layer / Couche
d'usure transparente / Strato di
usura trasparente

3 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood / stone) /
Film décoratif (bois / pierre) /
Strato dec. (legno / pietra)

4 Akustikschicht
Acoustic layer /
Couche acoustique /
Strato acustico

5 Starke kompakte Schicht
Strong compact layer/
Couche compacte et résistante /
Forte strato compatto

6 Erstes Glasfaservlies
First fibreglass fleece /
Premier non-tissé en fibre
de verre / Primo TNT in
fibra di vetro

7 8 Langlebige Basisschicht
Durable base layer /
Couche de base durable /
Strato base di lunga durata

9 Zweites Glasfaservlies
Second fibreglass fleece / Deu-
xième non-tissé en fibre de verre /
Secondo TNT in fibra di vetro

10 Starke kompakte Schicht
Strong compact layer/
Couche compacte et résistante /
Forte strato compatto

11 Integriertes Premium-Pad
Integrated Premium-Pad /
Coussin intégré haut de gamme/
Premium-Pad integrato


Verlegemöglichkeiten / Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Variable Verlegemöglichkeiten

Viele verschiedene Planken pro Dekor ermöglichen je nach Verlegeart ein wiederholungsarmes Verlegebild – ob in elegantem Fischgrat oder Chevron, klassischem Würfelverband, ruhigem Leitterverband oder im unregelmäßigen Verband, der Schiffsbodenoptik. Auch die Kombination verschiedener Oberflächendekore bietet reizvolle Möglichkeiten. Mit diesen variablen Verlegemöglichkeiten kann die Optik eines klassischen Parkettbodens erreicht werden, der zusätzlich die Vorteile eines Designbodens bietet.

Variable laying options

Lots of different planks per décor enable a low-repetition laying pattern depending on the laying method – from elegant herringbone, classic dice arrangement to calming ladder pattern or strip flooring laid irregularly. The combination of different surface decors also offers fascinating possibilities. These variable laying options make a classic parquet floor appearance possible, which offers the advantages of a design floor in addition.




Fischgratverband
Herringbone arrangement / En chevrons / Composizione a spina di pesce

Possibilités de pose variées


De nombreuses lames différentes par décor permettent, selon le type de pose, un motif de pose peu répétitif – qu'il s'agisse d'une surface élégante à chevrons, en carrés classique, d'une surface douce en échelle ou d'une surface irrégulière à l'anglaise. La combinaison de différents décors de surface offre également des possibilités séduisantes. Grâce à ces possibilités de pose variées, il est possible d'obtenir l'aspect d'un parquet classique qui offre les avantages d'un sol design.

Svariati schemi di posa


Diversi listoni per ciascun decoro consentono di realizzare uno schema non ripetitivo, secondo il tipo di posa – dall'elegante spina di pesce alla classica lega di scale, composizione a scacchi classico, fino all'irregolare listone a strip. Interessante anche la combinazione di diversi decori. Questi svariati schemi di posa consentono di ottenere l'effetto di un parquet classico, con tutti i vantaggi di un pavimento di design.



Würfelverband
Dice arrangement / En carrés / Composizione a scacchi



Chevron
Chevron / Chevron / Chevron



Leitterverband
Ladder pattern / Pose en échelle / lega di scale

Synchronpore EIR

Embossed in register / Pore synchrone / Sincroporo



Authentische, synchronegeprägte Oberflächenstruktur

Authentic surface texture with synchronous embossing / Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone / Superficie strutturata autentica con goffratura sincronizzata

Gewährleistungshinweis / Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia


Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de/www.inkushop.at finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de/www.inkushop.at, is relevant with regard to specific product properties.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement naturel de couleur des décors imprimés. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.de/www.inkushop.at détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de/www.inkushop.at.

Recycling Technologie / Recycling technology / Technologie de recyclage / Tecnologia di Recycling



Die Produkte der 555 Evolut enthalten bis zu 21 % recyceltes Material. Die Klebevariante in Verbindung mit der Flex Pro Pure Unterlage und die Klickvariante inkl. der IXPE Unterlage sind beide nach dem


Produktlebenszyklus zu 100% recycelbar.

The 555 Evolut products contain up to 21 % recycled material. The adhesive version in combination with the Flex Pro Pure underlay and the click version including the IXPE underlay are both 100 % recyclable after the product life cycle.

Les produits de la gamme 555 Evolut contiennent jusqu'à 21 % de matériaux recyclés. La version à coller associée à la sous-couche Flex Pro Pure et la version à clipser avec la sous-couche IXPE sont toutes deux recyclables à 100 % au terme de leur cycle de vie.

I prodotti 555 Evolut contengono fino al 21 % di materiale riciclato. La variante a colla unitamente al sottofondo Flex Pro Pure e la variante a clic con sottofondo IXPE sono entrambe riciclabili al 100 %, secondo il ciclo di vita del prodotto.

Dimensionsstabiler Aufbau / Dimensionally stable design / Structure dimensionnellement stable / Stabilità dimensionale



Stabilisierende Glasfaservlies-Schichten

Stabilising fibreglass
fleece layers /
Couches stabilisantes en
non-tissé de fibre de verre /
Strati stabilizzanti in fibra
di vetro



Designböden 555 Evolut sind extrem maß-
stabil durch doppeltes Glasfasergewebe.
Temperaturschwankungen werden inner-
halb der Planke optimal ausgeglichen.

Design floors 555 Evolut are extremely dimensionally
stable thanks to double fibreglass fabric. Temperature
fluctuations are optimally equalised within the plank.

Les sols design 555 Evolut sont extrêmement stables
grâce à leur double tissu en fibre de verre. Les variations
de température sont compensées de manière optimale à
l'intérieur de la planche.

I pavimenti di design 555 Evolut si distinguono per
l'ottima stabilità dimensionale, grazie al doppio tessuto
in fibra di vetro. Le variazioni di temperatura vengono
compensate in modo ottimale all'interno del listone.

Akzentstreifen

Feature strips / Filets / Fughe a strisce

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambience. Accent strips are available in different colours.

Stärke Thickness / Calibre / Spessore **2,3 mm**


White 3 x 915 mm


Black 3 x 915 mm


Light Beige 3 x 915 mm



Dark Grey 3 x 915 mm


Brown 3 x 915 mm


Silver 3 x 915 mm

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.



White 6 x 915 mm


Black 6 x 915 mm


Light Beige 6 x 915 mm


Dark Grey 6 x 915 mm


Brown 6 x 915 mm


Silver 6 x 915 mm




Sockelleisten weiß / Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco



FO P846



FO M630



Abgestimmte Sockelleisten


Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato



FO 458



Clip 8458





Alle JOKA/INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All JOKA/INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA/INKU Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

Tutti i pavimenti design JOKA/INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.



In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission.

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA/INKU Designböden die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors have good indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA/INKU Design offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per tutti i pavimenti design JOKA/INKU.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la "lista dei candidati dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche", la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.



Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 15 Jahren im Wohnbereich und 5 Jahren im Objektbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.

Quality with no compromise – and guaranteed up to 15 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.

Qualité irréprochable – et garantie 15 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie.

Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 15 anni e l'ambiente pubblico 5 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.



Nutzungsklasse 23:

Wohnbereich mit starker Nutzung

Living areas exposed to heavy use

Les lieux de vie très sollicité

La zona giorno fino con utilizzo intenso



Nutzungsklasse 33:

Objektbereich mit starker Nutzung

Contract areas exposed to heavy

Espace commercial très sollicité

Ambiente pubblico con utilizzo intenso



Nutzungsklasse 42:

Industrieller Bereich mit normaler Nutzung

Industrial areas exposed to normal use

Domaine industriel à usage normale

Zona industriale con uso normale



Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung

Suitable for hot water underfloor heating

Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol

Adatto per il riscaldamento a pavimento con acqua calda



Antistatische Eigenschaften

Antistatic qualities / Antistatique / Caratteristiche antistatiche



Brandklasse Bfl-s1: schwer entflammbar

Fire class Bfl-s1: flame-retardant

Classification Bfl-s1: difficilement inflammable

Classe di infiammabilità Bfl-s1: difficilmente infiammabile



Rutschhemmung

Anti-slip properties / Effet antidérapant /

Resistenza allo scivolamento

Gern berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler ausführlich.
Weitere Infos finden Sie unter www.joka.de

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

Your JOKA specialist tradesman or dealer will be happy to advise you in more detail. Further information can be found at www.joka.de.

Parquet | Laminate | Carpet | Designer flooring | Doors | Wallpaper | Residential fabrics

Votre artisan spécialisé JOKA ou votre revendeur vous conseillera volontiers plus en détail. Vous trouverez plus d'informations sur www.joka.de.

Parquet | Stratifié | Tapis | Sols design | Portes | Papiers peints | Tissus d'habitat

Gli operatori o i rivenditori JOKA sono sempre a disposizione per una consulenza professionale. Maggiori info alla pagina www.joka.de.

Parquet | Laminato | Moquette | Pavimenti di design | Porte | Parati | Tessuti da arredo



Raumplaner
Room planner
Planificateur d'espace
Pianificatore



Onlineshop
Online shop
Magasin en ligne
Negozio online



Website
Website
Site internet
Sito web