



555 Design

Designböden

Design flooring

Sols design

Pavimenti vinilici modulari LVT

555 Design

2,5 mm Klebevariante / Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

5204 Brown Cracked Oak	6
5205 French Blond Oak	8
5207 Incredible Light Oak EIR	10
5208 Incredible Classic Oak EIR	14
5209 Incredible Dark Oak EIR	18
5301 Perfect Sugar Oak	22
5303 Perfect Grey Oak	24
5304 Perfect Tanned Oak	28
5305 Perfect Beige Oak	30
5306 Perfect Brown Oak	34
5307 Perfect Natural Oak	36
5308 Perfect Ivory Oak	38
5309 Weathered Grey Oak	40
5310 Warm Chestnut	42
5311 Cinnamon Oak	44
5312 Aged Oak	46
5313 Toasted Oak	48
5314 Grey Shadow Oak	50
5317 Dark Concrete	52
5318 Light Concrete	56
5407 Blond Pine EIR	58
5412 Cozy Oak EIR	60
5414 Wild Oak EIR	62
5424 Imperial Oak	64
5425 African Grey Oak EIR	66
5442 Rusty Metal	68
5458 Mixed Ornament	70
5460 Old Patch Beige	72
5509 Spring Oak EIR	74
5514 Hickory	76
5518 Grey Driftwood	78
5524 Honey Oak	80
5529 Rustic Grey Oak EIR	82
5536 Natural Concrete	84
5538 Metallic Slate	86
5540 Timeless Oak EIR	88
5541 Smoky Oak EIR	90
5542 Black Slate	92
5543 Travertine	94
5606 Hazy Night	96
5607 Industrial Concrete Light	98
5609 Patchy Concrete	100

555 Design Click

6,0 mm Clickversion / Click version / Version cliquée / Versione clic

207 Incredible Light Oak EIR	10
208 Incredible Classic Oak EIR	14
209 Incredible Dark Oak EIR	18
407 Blond Pine EIR	58
412 Cozy Oak EIR	60
414 Wild Oak EIR	62
425 African Grey Oak EIR	66
509 Spring Oak EIR	74
529 Rustic Grey Oak EIR	82
540 Timeless Oak EIR	88
541 Smoky Oak EIR	90
542 Black Slate	92
606 Hazy Night	96
607 Industrial Concrete Light	98
609 Patchy Concrete	100

555 Wooden Styles

2,5 mm Klebevariante / Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

5701 Oak Light EIR	102
5702 Oak Cream EIR	106
5703 Oak Nordic EIR	110
5704 Oak Blond EIR	114
5705 Oak Natural EIR	118
5706 Oak Chalet EIR	122
5707 Oak Classic EIR	126
5708 Oak Rustic EIR	128

2,5 mm Klebevariante Herringbone
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

6701 Oak Light EIR	102
6702 Oak Cream EIR	106
6703 Oak Nordic EIR	110
6704 Oak Blond EIR	114
6705 Oak Natural EIR	118
6706 Oak Chalet EIR	122

555 Wooden Styles Click

7,0 mm Clickversion / Click version / Version cliquée / Versione clic

701X Oak Light EIR	102
702X Oak Cream EIR	106
703X Oak Nordic EIR	110
704X Oak Blond EIR	114
705X Oak Natural EIR	118
706X Oak Chalet EIR	122
707X Oak Classic EIR	126
708X Oak Rustic EIR	128

7,0 mm Clickversion Herringbone
Click version / Version cliquée / Versione clic

701H Oak Light EIR	102
702H Oak Cream EIR	106
703H Oak Nordic EIR	110
704H Oak Blond EIR	114
705H Oak Natural EIR	118
706H Oak Chalet EIR	122

555 Cycle

2,5 mm Klebevariante / Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

5380 Incredible Light Oak	10
5381 Incredible Classic Oak	14
5382 Incredible Dark Oak	18
5383 Perfect Grey Oak	24
5384 Perfect Beige Oak	30
5385 Dark Concrete	52

Vorteile 5
Advantages / Avantages / Vantaggi

Produktdetails 130
Product details / Détails du produit / Dettagli del prodotto

Synchronpore EIR 133
Embossed in register / Pore synchrone / Sincroporo

Gewährleistungshinweis 133
Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia

Akzentstreifen 134
Feature strips / Filets / Fughe a strisce

Verlegungsmöglichkeiten 136
Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Sockelleisten 137
Skirting boards / Plinthes / Battiscopa

Zertifikate 138
Certificates / Certificats / Certificati



Technische Daten, Zertifikate, Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie hier: / For fitting instructions, certificates and maintenance instructions, see: / Vous trouverez les instructions de pose, les certificats et les conseils d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione, certificati e manutenzione sono disponibili all'indirizzo:





Feuchtigkeits- beständig



Moisture resistant
Résistants à l'humidité
Resistenza all'umidità

Embossed in register
Pore synchrone
Sincroporo



Synchron- pore EIR



Versatile installation
Pose polyvalente
Fissaggio forte

Vielfältige Verlegung



Vielfalt mit Charakter

Variety combined with character / Polyvalence avec du caractère /
Varietà con carattere



Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection /
Haute protection contre l'humidité /
Elevata protezione contro l'umidità



Pflegeleichte Oberfläche

Easy care surface /
Facilité d'entretien /
Facilità di pulizia



Extra robust durch mehrschichtigen Aufbau

Extremely sturdy thanks to multi-layer
structure / Extra-résistant grâce à sa
structure multicouche / Struttura multi-
strato molto robusta



Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung

Low profile height – easy renovation /
Faible hauteur de pose – rénovation
facile / Altezza ridotta – facile da ristrutturare



Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various installation options /
Nombreuses possibilités de pose /
Ampia gamma modalità di posa




Angenehmer Geh- und Stehkomfort

Pleasant walking and standing comfort /
Agréable sous les pieds / Comfort al camminamento e sotto e piedi

555 Design

5204 Brown Cracked Oak



5204 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



max. 29°C Typ W



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati




Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5205 French Blond Oak



5205 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /

Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design / 555 Cycle

5207 EIR / 207 EIR / 5380 Incredible Light Oak



5207 18,50 x 150,50 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,90 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 253,50 m²



207 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



5380 11,43 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design / 555 Cycle

5208 EIR / 208 EIR / 5381 Incredible Classic Oak




5208 18,50 x 150,50 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,90 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 253,50 m²



208 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



5381 11,43 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²



max. 29°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design / 555 Cycle

5209 EIR / 209 EIR / 5382 Incredible Dark Oak



5209 18,50 x 150,50 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,90 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 253,50 m²



209 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



5382 11,43 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²




max. 29°C Typ W



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

530I Perfect Sugar Oak



530I 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



max. 29°C



Typ W



B1-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia




Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design / 555 Cycle 5303 / 5383 Perfect Grey Oak



5303 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



5383 11,43 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5304 Perfect Tanned Oak



5304 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



15 YEARS
GUARANTEE



5 YEARS
GUARANTEE

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design / 555 Cycle 5305 / 5384 Perfect Beige Oak



5305 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



5384 11,43 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5306 Perfect Brown Oak



5306 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5307 Perfect Natural Oak



5307 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



15 YEARS
GUARANTEE



5 YEARS
GUARANTEE

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5308 Perfect Ivory Oak



5308 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 233,24 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5309 Weathered Grey Oak



5309 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5310 Warm Chestnut



5310 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,50 m²



max. 29°C



Typ W



B1-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5311 Cinnamon Oak



5311 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /

Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design 5312 Aged Oak



5312 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



15 YEARS
GUARANTEE



5 YEARS
GUARANTEE

Garantie Guarantee /

Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design 5313 Toasted Oak



5313 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,50 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5314 Grey Shadow Oak



5314 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /

Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design / 555 Cycle 5317 / 5385 Dark Concrete



5317 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,00 m²



5385 11,43 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5318 Light Concrete



5318 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,00 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5407 / 407 Blond Pine EIR



5407 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



407 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



max. 29°C



Typ W



B1-s1



DS



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5412 / 412 Cozy Oak EIR



5412 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



412 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5414 / 414 Wild Oak EIR



5414 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



414 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo




Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5424 Imperial Oak



5424 22,86 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,12 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5425 / 425 African Grey Oak EIR




5425 22,86 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 227,12 m²



425 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



15 YEARS
GUARANTEE



5 YEARS
GUARANTEE

Garantie Guarantee /

Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design 5442 Rusty Metal



5442 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,00 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design 5458 Mixed Ornament



5458 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 218,23 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5460 Old Patch Beige



5460 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,00 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5509 / 509 Spring Oak EIR




5509 18,42 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,37 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 185,35 m²



509 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design 5514 Hickory



5514 18,42 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,37 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 185,35 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5518 Grey Driftwood



5518 18,42 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,37 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 185,35 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



PU



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



15 YEARS
GUARANTEE



5 YEARS
GUARANTEE

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5524 Honey Oak



5524 18,42 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,37 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 185,35 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



Gefaste Kanten

Bevelled edges /

Lames chanfreinées /

Bordi smussati



Garantie Guarantee /

Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5529 / 529 Rustic Grey Oak EIR




5529 18,42 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,37 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 185,35 m²



529 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati




Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5536 Natural Concrete



5536 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



DS



PU



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



15 YEARS
GUARANTEE



5 YEARS
GUARANTEE

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5538 Metallic Slate



5538 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,34 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 180,36 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5540 / 540 Timeless Oak EIR



5540 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



540 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



42



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

554I / 54I Smoky Oak EIR




554I 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 243,75 m²



54I 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,73 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 86,50 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5542 / 542 Black Slate




5542 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 210,56 m²



542 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,60 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5543 Travertine



5543 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 210,56 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5606 / 606 Hazy Night




5606 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,76 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 210,56 m²



606 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,60 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Design | 5606 / 606 Hazy Night

555 Design

5607 / 607 Industrial Concrete Light



5607 91,44 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 4,18 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,18 m²



607 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,60 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



PU



PU



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design

5609 / 609 Patchy Concrete




5609 91,44 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 4,18 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 213,18 m²



609 45,72 x 91,44 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 6,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,60 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati




Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

570I / 70IX / 670I / 70IH Oak Light EIR



570I 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²




670I 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,13 m²



70IX Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



70IH Click 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5702 / 702X / 6702 / 702H Oak Cream EIR



5702 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²




6702 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,13 m²



702X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



702H Click 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



DS



PU



15 YEARS



5 YEARS

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5703 / 703X / 6703 / 703H Oak Nordic EIR




5703 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²




6703 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,13 m²



703X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



703H Click 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5704 / 704X / 6704 / 704H Oak Blond EIR



5704 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²




6704 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,13 m²



704X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



704H Click 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



15 YEARS GUARANTEE

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5705 / 705X / 6705 / 705H Oak Natural EIR



5705 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²




6705 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,13 m²



705X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



705H Click 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchronone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5706 / 706X / 6706 / 706H Oak Chalet EIR



5706 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²




6706 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 188,13 m²



706X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



706H Click 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



DS



PU



15 YEARS



5 YEARS

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5707 / 707X Oak Classic EIR




5707 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²



707X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo




Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Design Wooden Styles

5708 / 708X Oak Rustic EIR




5708 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 195,10 m²



708X Click 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm



Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,09 m²

Palette Pallet / Palette / Pedana = 83,61 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Synchronpore EIR
Embossed in register /
Pore synchrone /
Sincroporo



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!




Produktdetails

Product details / Détails du produit / Dettagli del prodotto



555 **Design** / 555 **Wooden Styles** / 555 **Cycle**

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva



1 Transparente 0,55 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung

Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial
PVC

Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC


5 Empfohlene Unterlage:
JK 160 Silent Allrounder

Recommended underlay /
Sous-couche recommandée /
Sottostrato consigliato



555 **Design Click**

6,0 mm Clickversion
 6,0 mm Click version
 6,0 mm Version cliquée
 6,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,55 mm Nutzschicht
 inkl. PU-Vergütung
 Transparent wear layer incl. PU treatment /
 Couche d'usure transparente traitement
 PU incl. / Strato di usura trasparente incl.
 trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
 Printed film layer (wood/stone) /
 Film décoratif (bois/pierre) /
 Strato dec. (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
 Stabilisation layer /
 Couche de stabilisation /
 Strato di stabilizzazione


4 Trägermaterial
 Stone Polymere Composite SPC
 Support layer SPC /
 Couche de fond SPC /
 Materiale di supporto SPC

5 Integrierte
 Trittschalldämmung IXPE
 Integrated impact sound insulation IXPE /
 Sous-couche d'isolation acoustique IXPE
 intégrée / Isolamento acustico IXPE integrato



555 **Wooden Styles** Click

7,0 mm Clickversion
7,0 mm Click version
7,0 mm Version cliquée
7,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,55 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Strato di usura trasparente incl.
trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Trägermaterial
PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

4 Stabilisierungsschicht
Stone Polymere Composite SPC
Stabilisation layer SPC /
Couche de stabilisation SPC /
Strato di stabilizzazione SPC

5 Integrierte
Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE /
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE
intégrée / Isolamento acustico IXPE integrato

Synchronpore EIR

Embossed in register / Pore synchrone / Sincroporo



Authentische, synchronegeprägte Oberflächenstruktur

Authentic surface texture with synchronous embossing / Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone / Superficie strutturata autentica con goffratura sincronizzata

Gewährleistungshinweis / Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de, is relevant with regard to specific product properties.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement naturel de couleur des décors imprimés. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.de détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Akzentstreifen

Feature strips / Filets / Fughe a strisce

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambience. Accent strips are available in different colours.

Stärke Thickness / Calibre / Spessore **2,3 mm**



White 3 x 915 mm




Black 3 x 915 mm




Light Beige 3 x 915 mm



Dark Grey 3 x 915 mm




Brown 3 x 915 mm




Silver 3 x 915 mm

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante . Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs .

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.



White 6 x 915 mm



Black 6 x 915 mm




Light Beige 6 x 915 mm



Dark Grey 6 x 915 mm



Brown 6 x 915 mm



Silver 6 x 915 mm



Designböden Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 | 5318 Light Concrete
Akzentstreifen / Feature strips / Filets / Fughe a strisce Brown 3 mm

Verlegungsmöglichkeiten

Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Durch die Kombination verschiedener Oberflächen oder Farben in den Grundformaten lassen sich unterschiedliche Designstile realisieren. Verlegerichtungen können kombiniert, Räume strukturiert und Zonen gestaltet werden.

Unlimited design options

Different design styles can be created by combining different surfaces or colours in the basic shapes. Fitting directions can be combined, rooms structured and zones designed.

Conception et pose aux possibilités infinies


Dans les formats de base, la combinaison de différentes surfaces ou couleurs, permet de réaliser toute sorte de styles et designs . Le sens de la pose peut quand il est mixte, délimiter des espaces et aménager des zones .

Possibilità di design illimitate

Grazie alla combinazione di superfici o colori diversi nei formati di base, è possibile realizzare diversi stili di design. È possibile combinare le direzioni di posa, strutturare le stanze e progettare le zone.




Leiterverband
Ladder pattern / Pose en échelle / Lega di scale



Unregelmäßiger Verband
Irregular arrangement / Irrégulière / Composizione irregolare



Herringbone-Verband
Herringbone arrangement / En chevrons / Composizione a spina di pesce



Würfelverband
(NUR Wooden Styles Herringbone Klebevariante)
Dice arrangement / En carrés / Composizione a scacchi





Sockelleisten weiß / Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco



FO P846



FO M630



Abgestimmte Sockelleisten


Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato



FO 458



Clip 8458





Alle JOKA/INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien

All JOKA/INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA/INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

Tutti i pavimenti design JOKA/INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.



Designböden sind phthalatfrei! Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA/INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free! An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA/INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

Les Sols Design sont sans phthalate !! La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA/INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phthalate pour ses Sols Design.

I pavimenti design sono privi di ftalato. La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA/INKU ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.



In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission.

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA/INKU Designböden die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors have good indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA/INKU Design offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per tutti i pavimenti design JOKA/INKU.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la "lista dei candidati dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche", la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.



Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 15 Jahren im Wohnbereich und 5 Jahren im Objektbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.

Quality with no compromise – and guaranteed up to 15 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.

Qualité irréprochable – et garantie 15 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie.

Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 15 anni e l'ambiente pubblico 5 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereich mit starker Nutzung
Living areas exposed to heavy use /
Les lieux de vie très sollicité /
La zona giorno fino con utilizzo intenso



Nutzungsklasse 33:
Objektbereich mit starker Nutzung
Contract areas exposed to heavy /
Espace commercial très sollicité /
Ambiente pubblico con utilizzo intenso



Nutzungsklasse 42:
Industrieller Bereich mit normaler Nutzung
Industrial areas exposed to normal use /
Domaine industriel à usage normale /
Zona industriale con uso normale



Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Suitable for hot water underfloor heating
Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol / Adatto per il riscaldamento a pavimento con acqua calda



Antistatische Eigenschaften
Antistatic qualities / Antistatique / Caratteristiche antistatiche



Brandklasse Bfl-s1: schwer entflammbar
Fire class Bfl-s1: flame-retardant /
Classification Bfl-s1: difficilement inflammable /
Classe di infiammabilità Bfl-s1: difficilmente infiammabile



Rutschhemmung
Anti-slip properties / Effet antidérapant /
Resistenza allo scivolamento

Gern berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler ausführlich.
Weitere Infos finden Sie unter www.joka.de

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

Your JOKA specialist tradesman or dealer will be happy to advise you in more detail. Further information can be found at www.joka.de.

Parquet | Laminate | Carpet | Designer flooring | Doors | Wallpaper | Residential fabrics

Votre artisan spécialisé JOKA ou votre revendeur vous conseillera volontiers plus en détail. Vous trouverez plus d'informations sur www.joka.de.

Parquet | Stratifié | Tapis | Sols design | Portes | Papiers peints | Tissus d'habitat

Gli operatori o i rivenditori JOKA sono sempre a disposizione per una consulenza professionale. Maggiori info alla pagina www.joka.de.

Parquet | Laminato | Moquette | Pavimenti di design | Porte | Parati | Tessuti da arredo



Raumplaner
Room planner
Planificateur d'espace
Pianificatore



Onlineshop
Online shop
Magasin en ligne
Negozio online



Website
Website
Site internet
Sito web